

2023_01_residu_B-flow – Erratum n°1 – 11.07.2023

Dit erratum maakt integraal deel uit van de Opdrachtdocumenten. Onderstaande bepalingen gelden, desgevallend bij wijze van aanvulling dan wel bij voorrang, op de betrokken bepalingen uit het lastenboek.

Artikel 4: Opdrachtgever, informatie en informatievergadering

- Correctie van de datum [enkel in NL-versie]:

(...) Fost Plus zal een informatievergadering houden voor de inschrijvers op woensdag ~~01/08/2023~~ 30/08/2023 om 10u30 in de kantoren van Fost Plus. (...)

Artikel 5: Indienen van de offertes

- Correctie van de dag:

De Opdrachtgever moet ten laatste op ~~dinsdag~~ donderdag 28.09.2023 om 10.00 uur in het bezit zijn van de papieren en elektronische offertes. (...)

2023_01_residu_B-flow – Erratum n°1 – 11.07.2023

Cet erratum fait partie intégrante des Documents du Marché. Les dispositions qui suivent s'appliquent, le cas échéant, en complément ou en priorité aux dispositions concernées du cahier des charges.

Article 4 : Adjudicateur, informations et réunion d'information

- [pas de correction dans la version FR]

Article 5 : Introduction des offres

- Correction du jour :

Les offres sous format papier et sous forme électronique doivent être en possession de l'Adjudicateur au plus tard le ~~mardi~~ jeudi 28.09.2023 à 10h00. (...)